

J. J. AUDUBON



Dessinés par Odette Baillais d'ap. J.J. Audubon

Mis en page par Michel Durand-Mégret

Imprimés en héliogravure

Format vertical 26 x 36,85

40 timbres à la feuille

Vente anticipée le 25 février 1995 à Paris et Nantes (Loire-Atlantique)

Vente générale le 27 février

Sterne Pierre-Garin

La sterne Pierre-Garin se rencontre presque partout en Europe, dans toute la partie tempérée de l'Asie, l'est de l'Amérique du Nord et dans certaines régions de l'Afrique du Nord. Elle niche de préférence sur les îlots de sable et de gravier, près des eaux peu profondes des étangs ainsi que sur les côtes. La sterne chasse les insectes au-dessus de l'eau et, à proximité des rivages, se nourrit de petits crustacés. Au cours de la parade nuptiale, le mâle porte un poisson dans le bec puis le présente à sa future partenaire.

Aujourd'hui la sterne Pierre-Garin est de plus en plus rare sur les côtes entre le Labrador et la Caroline du Nord. La destruction des œufs par les goélands, les constructions de plus en plus nombreuses, la pollution chimique sont à l'origine de cette raréfaction.

Pigeon à queue rayée

Le pigeon à queue rayée, un peu plus grand que le pigeon domestique, a connu un sort plus enviable que le pigeon migrateur. En son siècle, Audubon en avait observé des

milliers. Impitoyablement chassée, l'espèce finit par disparaître. Le dernier pigeon migrateur mourut solitaire au zoo de Cincinnati en 1914. Son cousin, le pigeon à queue rayée, est moins grégaire et vit dans les forêts reculées qui s'étendent entre la Colombie britannique et le Nicaragua. Sa fécondité est aussi plus faible: il ne pond qu'un seul œuf. Audubon qui ne connaissait pas l'espèce dans la nature, se fit envoyer plusieurs exemplaires par le docteur Townsend. Le dessin qu'il composa intéressa aussi les botanistes car une nouvelle espèce végétale, le cornouiller de l'ouest, y est représentée pour la première fois.

L'œuvre d'Audubon

La renommée d'Audubon repose toujours sur son œuvre majeure: *les Oiseaux d'Amérique*. Cette œuvre monumentale a connu, du vivant de son auteur, deux éditions distinctes. Tout d'abord, une édition géante comportant 435 planches au format éléphant-folio (98 cm x 73 cm). Deux cents exemplaires environ furent reliés. La volonté d'Audubon de représenter les oiseaux grandeur nature l'a conduit à contorsionner le flamant et les grues dans de curieuses attitudes et à faire disparaître de petits coli-

bris au milieu d'une page blanche. La seconde édition de format in-octavo en sept volumes, plus accessible au public, parut entre 1840 et 1844. Elle connut immédiatement un vif succès: tirée à 1 200 exemplaires, elle fut rapidement épuisée. Entre ces deux éditions, Audubon rédigea sa *Biographie ornithologique* (1831-1839). Ses observations consignées dans ces 3 500 pages nous renseignent sur les habitudes des oiseaux, leur pratique de jeu et de combat, leur façon de chercher la nourriture et de choisir leur habitat. Enfin à peine avait-il achevé les *Oiseaux d'Amérique* qu'il entreprit la réalisation d'un ouvrage en deux volumes sur les quadrupèdes vivipares d'Amérique du Nord, en collaboration avec ses deux fils et son fidèle ami, le révérend Bachman.

LA POSTE ● 1995

Reproduction, même partielle,
interdite sans autorisation

LES TIMBRES-POSTE DE FRANCE

J. J. AUDUBON Sterne Pierre-Garin Pigeon à queue rayée



Vente anticipée le 25 février 1995
à Paris et Nantes (Loire-Atlantique)

**Vente générale dans tous les bureaux de poste
le 27 février 1995**



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dessinés par Odette Baillais d'ap. J. J. Audubon

Mis en page par Michel Durand-Mégret

Imprimés en héliogravure

Format vertical 26 x 36,85

40 timbres à la feuille

J. J. AUDUBON ***Sterne Pierre-Garin*** ***Pigeon à queue rayée***

Sterne Pierre-Garin

La sterne Pierre-Garin se rencontre presque partout en Europe, dans toute la partie tempérée de l'Asie, l'est de l'Amérique du Nord et dans certaines régions de l'Afrique du Nord. Elle niche de préférence sur les îlots de sable et de gravier, près des eaux peu profondes des étangs ainsi que sur les côtes. La sterne chasse les insectes au-dessus de l'eau et, à proximité des rivages, se nourrit de petits crustacés. Au cours de la parade nuptiale, le mâle porte un poisson dans le bec puis le présente à sa future partenaire.

Aujourd'hui la sterne Pierre-Garin est de plus en plus rare sur les côtes entre le Labrador et la Caroline du Nord. La destruction des œufs par les goélands, les constructions de plus en plus nombreuses, la pollution chimique sont à l'origine de cette raréfaction.

Pigeon à queue rayée

Le pigeon à queue rayée, un peu plus grand que le pigeon domestique, a connu un sort plus enviable que le pigeon migrateur. En son siècle, Audubon en avait observé des milliers. Impitoyablement chassée, l'espèce finit par disparaître. Le dernier pigeon migrateur mourut solitaire au zoo de Cincinnati en 1914. Son cousin, le pigeon à queue rayée, est moins grégaire et vit dans les forêts reculées qui s'étendent entre la Colombie britannique et le Nicaragua. Sa fécondité est aussi plus faible : il ne pond qu'un seul œuf. Audubon qui ne connaissait pas l'espèce dans la nature, se fit envoyer plusieurs exemplaires par le docteur Townsend. Le dessin qu'il composa intéressa aussi les botanistes car une nouvelle espèce végétale, le cornouiller de l'ouest, y est représentée pour la première fois.

La renommée d'Audubon repose toujours sur son œuvre majeure : les *Oiseaux d'Amérique*. Cette œuvre monumentale a connu, du vivant de son auteur, deux éditions distinctes. Tout d'abord, une édition géante comportant 435 planches au format éléphant-folio (98 cm x 73 cm). Deux cents exemplaires environ furent reliés. La seconde édition de format in-octavo en sept volumes, plus accessible au public, parut entre 1840 et 1844. Elle connut immédiatement un vif succès : tirée à 1 200 exemplaires, elle fut rapidement épuisée. Entre ces deux éditions, Audubon rédigea sa *Biographie ornithologique* (1831-1839).