

Dessiné par :
Christophe Drochon

Mis en page par :
Anne-Claude Paré

Imprimé en :
héliogravure

Couleurs :
gris, vert, brun, roux,
beige, noir

Format :
vertical 30 x 40,85
(dentelures comprises)
40 timbres à la feuille

Valeur faciale :
0,46 € - 3,00 F



11 01 062

premier jour



Dessiné par
Louis Arquer
Oblitération disponible
sur place
Timbre à date 32 mm
"Premier Jour"

Vente anticipée

Les samedi 21 et dimanche 22 avril 2001 de 10 h à 18 h.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert
au Jardin d'Acclimatation, situé dans le Bois de Boulogne,
75116 Paris, dans le Palais d'Hiver (métro Sablons).

Autres lieux de vente anticipée

Le samedi 21 avril 2001 de 10 h à 18 h au musée
de La Poste, 34, Bd de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15.

Le samedi 21 avril 2001 de 8 h à 12 h à Paris Louvre RP,
52, rue du Louvre, 75001 Paris et à Paris Ségur,
5, avenue de Saxe, 75007 Paris.

*Ces bureaux seront munis d'une boîte spéciale pour le dépôt
des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible d'obtenir sur place
l'oblitération "Premier Jour".*

Le chevreuil

Nature de France



Les Timbres-Poste de France

Vente anticipée le 21 avril 2001
à Paris

Vente générale
dans tous les bureaux de poste
le 23 avril 2001



LA POSTE 

Le chevreuil

Nature de France

Timbre-poste de format vertical 30 x 40,85

Dessiné par Christophe Drochon

Mis en page par Anne-Claude Paré

Imprimé en héliogravure

40 timbres par feuille

Si l'hermine, l'écureuil et le hérisson ne font pas le poids à côté du chevreuil qui pèse entre 15 et 35 kg, cet animal est le plus petit des cervidés. Au garrot, il mesure 60 à 80 cm de hauteur. Sa longueur peut atteindre 135 cm. *Capreolus capreolus* a un corps fin, des pattes minces, une queue à peine visible (2 à 3 cm) et surtout, signe distinctif du mâle, des bois osseux qui tombent en automne et repoussent en hiver. Les bois ont trois andouillers chacun, rarement quatre. Ils peuvent atteindre 23 cm et sont couverts, à leur base, de perlures. Le pelage du chevreuil prend une couleur brun-roux en été, gris-brun en hiver. Le museau nu est noir tandis qu'à l'autre extrémité, les fesses sont blanches.

Présent en France sur l'ensemble du territoire, le chevreuil a fait de la forêt son lieu de résidence privilégié. Il affectionne les terrains boisés clairsemés de champs, les bocages et les régions où l'enneigement est réduit. En montagne, on le trouve jusqu'à la limite des arbres. C'est au crépuscule que le chevreuil devient actif. Il profite de la nuit pour se hasarder hors de la forêt où il reste caché le jour. Il court et saute aussi bien qu'il nage. L'animal vit généralement seul. Son alimentation est constituée de végétaux : jeunes pousses, rameaux, feuilles mais aussi baies, champignons et noisettes. Il dort peu et passe son temps à ruminer. Quand vient le moment du rut en juillet-août, le mâle, appelé brocard, frotte ses bois contre les arbres et dépose ainsi la sécrétion odorante de ses glandes frontales pour marquer son territoire. Il s'attache à une seule femelle, dessinant alors, avant l'accouplement, un cercle autour d'un buisson ou un "8" dans la végétation. Après une gestation différée, longue de quarante semaines, la chevrette donnera naissance en mai ou juin à un ou deux faons dont le pelage roux sera clairsemé de taches blanches. À l'âge de 6 mois, les faons s'émanent. S'ils ne font pas de mauvaise rencontre, ils pourront vivre pendant une quinzaine d'années. Exterminés dans de nombreux départements au XIX^e siècle, les chevreuils ne sont plus menacés. On en compte aujourd'hui plusieurs milliers en France.

Dessinateur :
Christophe Drochon
Metteur en page :
Anne-Claude Paré
Imprimé en héliogravure



Notice philatélique Premier Jour



Si l'hermine, l'écureuil et le hérisson ne font pas le poids à côté du chevreuil qui pèse entre 15 et 35 kg, cet animal est le plus petit des cervidés. Au garrot, il mesure 60 à 80 cm de hauteur. Sa longueur peut atteindre 135 cm. *Capreolus capreolus* a un corps fin, des pattes minces, une queue à peine visible (2 à 3 cm) et surtout, signe distinctif du mâle, des bois osseux qui tombent en automne et repoussent en hiver. Les bois ont trois andouillers chacun, rarement quatre. Ils peuvent atteindre 23 cm et sont couverts, à leur base, de perlures. Le pelage du chevreuil prend une couleur brun-roux en été, gris-brun en hiver. Le museau nu est noir tandis qu'à l'autre extrémité, les fesses sont blanches.

Présent en France sur l'ensemble du territoire, le chevreuil a fait de la forêt son lieu de résidence privilégié. Il affectionne les terrains boisés clairsemés de champs, les bocages et les régions où l'enneigement est réduit. En montagne, on le trouve jusqu'à la limite des arbres. C'est au crépuscule que le chevreuil devient actif. Il profite de la nuit pour se hasarder hors de la forêt où il reste caché le jour. Il court et saute aussi bien qu'il nage. L'animal vit généralement seul. Son alimentation est constituée de

végétaux : jeunes pousses, rameaux, feuilles mais aussi baies, champignons et noisettes. Il dort peu et passe son temps à ruminer. Quand vient le moment du rut en juillet-août, le mâle, appelé brocard, frotte ses bois contre les arbres et dépose ainsi la sécrétion odorante de ses glandes frontales pour marquer son territoire. Il s'attache à une seule femelle, dessinant alors, avant l'accouplement, un cercle autour d'un buisson ou un "8" dans la végétation. Après une gestation différée, longue de quarante semaines, la chevrette donnera naissance en mai ou juin à un ou deux faons dont le pelage roux sera clairsemé de taches blanches. À l'âge de 6 mois, les faons s'émancipent. S'ils ne font pas de mauvaise rencontre, ils pourront vivre pendant une quinzaine d'années. Exterminés dans de nombreux départements au XIX^e siècle, les chevreuils ne sont plus menacés. On en compte aujourd'hui plusieurs milliers en France.